

## 无 极 绳 连 续 牵 引 车

# 配件图册

(2022年第2版)

湘潭恒欣实业股份有限公司 编制



### 目 录

敬告月	用户	I
	无极绳连续牵引车机械部分	
第一	部分 驱动部分	
1	机械部分	1
2	液压部分	3
第二	部分 托、压绳轮部分	7
1	托绳轮组	7
2	压绳轮组	8
第三	部分 梭车部分	10
第四部	部分 尾轮部分	11
	部分 张紧装置部分	
第六	部分 转弯装置部分	13
第七	部分 安全保护装置	15
1	钢丝绳速度保护装置	15
2	越位保护装置	15
3	张紧力下降保护装置	16
第二篇	ZJK127(A) 无极绳连续牵引车用电控装置	17
1	KXJ1.8/127(A)矿用隔爆兼本安型 PLC 控制箱	
2	TH12(A)矿用本安型操作台	
3	KHX12(A)矿用本安型无线信号控制箱	
4	KXB12 矿用本安型声光报警器	
5	KDW12 <mark>7/1</mark> 2 矿用隔爆兼本安型直流稳压电源	23
第三篇		25
1	LBY127 矿用隔爆型硬盘录像机	
2	XB127 矿用隔爆型显示器	
3	KBA15W 矿用本安型无线摄像仪	27
4	DXH5/15 矿用本安型电源箱	27
5	KJ498-F 矿用本安型无线基站	28
6	KDW127/18(A)矿用浇封兼本安型电源	29
7	KBA127 型矿用隔爆型光纤摄像仪	29
第四篇	通用电气配件	31
1	通用零部件配件	31
2	通用成品配件	33



### 敬告用户

- 1、本图册是我公司生产的无极绳连续牵引车常用标准配件简易介绍。
- 2、本矿用无极绳连续牵引车的配件及其电控均须使用我公司的原厂配件,并在我公司技术 人员指导下才能进行更换。否则,造成无极绳连续牵引车损坏或人身安全伤害,我公司不承 担任何责任。
- 3、长期采购我公司原厂配件的客户,可在配件采购价格和售后服务通道等享受多重优惠, 具体可联系我公司销售部,联系方式见"第10条"。
- 4、本图册中部分配件拥有我公司专利权(图册中有标注专利号),采购非我公司生产的或 未经我公司许可生产的配件,视为侵犯我公司专利权,我公司在此声明,对于这种行为,我 公司将依法进行权益维护。
- 5、对于采购假冒我公司"恒欣"商标配件的客户,我公司将取消其一切价格优惠、技术支持和售后服务的待遇,构成严重侵权行为的,我公司将依法追究责任。
- 6、本图册中的文字和图片等内容的版权均为我公司所有,未经许可不得更改权利人进行宣传或其他商业行为,一经发现,我公司将采取法律途径进行权益维护。
- 7、因产品技术升级,图册中部分内容与产品实物不符时,以产品更新后的实物为准,并请及时向我公司咨询或登录我公司的官方平台查询。
- 8、本图册的解释权归我公司所有。
- 9、本图册与所涉及到的产品,难免会有一定程度的差错,如果发现有什么错<mark>误请</mark>及时与以下提供的地址及电话<mark>联</mark>系,谢谢!

#### 10、联系方式:

总 机: 0731-55672666

机械技术咨询: 0731-55672310 15773298326

液压技术咨询: 0731-55672310 18007328394

电气技术咨询: 0731-55672013 15773295507

产品销售咨询: 0731-55672019 55672999 15197233916

产品售后咨询: 0731-55672016 55672022 18973238621

网 址: //www.hx12666.com

E - m a i 1: xiao12666@163.com

传 真: 0731-55672012 55672100

邮 编: 411300


地 址:湖南省韶山市高新技术产业开发区

### 第一篇 无极绳连续牵引车机械部分 第一部分 驱动部分

#### 1 机械部分



序号	名称	安装部位	主要尺寸或所 属部件型号	使用寿命/材质	备注
		驱动轮组件 Φ1200	T/SQ02-01-2A	1、轮衬磨损了原 一个别	一个驱动轮
1	衬块 (驱动轮)	驱动轮组件 Φ 1400	T/SQ02-02-2A	厚度的三分之二时   需更换	含6块
		驱动轮组件φ1600	SQ01P-130. 1-03-1	2、材质为 ZG40Mn2	一个驱动轮 含8块



序号	名称	安装部位	主要尺寸或所 属部件型号	使用寿命/材质	备注
9	弹性柱销	电机与减速机之间的联轴器	HLL10-500	约一年	一套 12 根
2	弹性柱销	电机与减速机之间的联轴器	HLL8-400	约一年	一套 12 根



序号	名称	安装部位	主要尺寸或所 属部件型号	使用寿命/材质	备注
	制动闸瓦	高速端制动器	BYW400		
	制动闸瓦	高速端制动器	BYW500	磨损到只剩 4mm	
3	制动闸瓦	高速端制动器	BYW630		
	制动闸瓦	低速端制动器	SWZ9-400	┣損到只剩 4mm	
	制动闸瓦	低速端制动器	SWZ9-500	居顶到八州	
序号	名称	安装部位	主要尺寸或所 属部件型号	使用寿命/材质	备注
	轴承 23144CC/W33	驱动轮组件 Φ1200	220×370×120		一套轴组 件含1个
	带紧定套轴承 23144CCK/W33	驱动轮组件 Φ 1200	200×370×120		一套轴组 件含1个
	轴承 23244 CA/W33	驱动轮组件 φ 1400 M14-114 大齿轮	220×400 ×144	约一年	一套轴组 件含2个
4	轴承 23240 CA/W33	驱动轮组件 <mark>Φ14</mark> 00 M14- <mark>20 小</mark> 齿轮	200×360×128		一套轴组 件含2个
	轴承 23244 CA/W33	驱动轮组件 Φ 1400 M16-100 大齿轮	220×400 ×144		一套轴组 件含2个
	轴承 23240 CA/W33	驱动轮组件 φ 1400 M16-20 小齿轮	200×360×128		一套轴组 件含 2 个
	轴承 24148 CA/W33	驱动轮组件 φ 1600 M16-114 大齿轮	240×400 ×160	约一年	一套轴组 件含2个
	轴承 23240 CA/W33	驱动轮组件Φ1600 M16-18 小齿轮	$200 \times 360 \times 128$		一套轴组 件含2个



#### 2液压部分

序号	型号	名称	外观图	备注
1	GDFW-02-2B2-D24A/53	防爆电磁换向阀		制动电磁阀
2	GDFW-02-3C6-D24A/53	防爆电磁换向阀		辅泵卸荷
3	GDFW-02-3C4-D24A/53	防爆电磁换向阀		正反转电磁阀
4	T-9GDBYZ-02-2. 5-D24 A	隔爆比例溢流阀	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	调速用
5	MCR-01-0A-10-L	板式溢流阀		安全阀
6	MCR-07-C-10-L	板式溢流阀		制动压力调节
7	MBRV-02-PA-0-B	板式直动式减压阀		手动调速阀
8	MBRV-02-P-1-A	叠加直动式 减压阀		调速阀
9	MCV-02-A-50	叠加单向阀		轮边制动保压
10	MPCV-02-S-A-50	叠加液控单向阀	MPCV-02-A-50	液压张紧
11	KHB-M42*2	高压球阀	- O - SWA	卧式双泵主油路切换
12	KHB-M16*1.5	高压球阀		



序号	型号	名称	外观图	备注
13	КНР-06	高压球阀		轮边制动器液压站
14	KHB3K-M22×1.5	两位三通球阀	Swe Swe	轮边制动器液压站
15	2-700A/Q G1/4-M14×1.5	表线		接压力表处
16	2-550 A/Q M16×1.5/M14×1.5	表线		卧式双泵测驱动压力
17	ROTEX55- (98SHA)	梅花垫		液压站 HPV105-45 (55) KW HP <mark>V35</mark> -55KW
18	ROTEX65-(98SHA)	梅花垫		液压站 HPV135-75KW
19	ROTEX75-(98SHA)	梅花垫		液压站 HPV165-75 (90) KW HPV210-75 (110) KW
19	ROTEX75-(64SHD)	梅花垫		驱动装置 HMF105 马达用
20	ROTEX90-(64SHD)	梅花垫		驱动装置 HMF135 及以上马达用
21	YN-63ZT 0-35MPa	耐震压力表		
22	YN-63ZT 0-6MPa	耐震压力表		
23	QUQ2-20×1.0	空气滤清器		油箱上



序号	型号	名称	外观图	备注
24	P163542-432-013	泵配过滤器	Donaldson  PRISAP  Washington  Washin  Washington  Washington  Washington  Washington  Washington  Was	萨澳泵 90R100
25	P550229	泵配过滤器	P Donaldron. @	HPV105/135 泵
26	0009830633	泵配过滤器		HPV165 泵
27	0009830634	泵配过滤器		HPV210 泵
28	HBX-40×10	精过滤器滤芯		机械 <mark>调速</mark> 液压站
29	HX-63×10	精过滤器滤芯		比例阀调速液压站
30	HBX-10×10	精过滤器滤芯		轮边制动器液压站
31	TFX-160×80	吸油过滤器		驱动液压站用
32	WU-100×80−J	吸油过滤器		轮边制动器液压站
33	00300D00513N/HC	泵控压力过滤器 滤芯		机械调速液压站 比例阀调速液压站



### 版权专有 侵权必究

### 湘潭恒欣实业股份有限公司 无极绳连续牵引车 配件图册

总 机: 0731-55672666

机械技术咨询: 0731-55672310 15773298326 液压技术咨询: 0731-55672310 18007328394 电气技术咨询: 0731-55672013 15773295507

产品销售咨询: 0731-55672019 55672999 15197233916 产品售后咨询: 0731-55672016 55672022 18973238621

网 址: //www.hx12666.com E - m a i l: xiao12666@163.com

传 真: 0731-55672012 55672100

邮 编: 411300

地 址:湖南省韶山市高新技术产业开发区

2022年10月印刷













